平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

この度、タイムロードよりオリジナル製品として、3.5mm- 角型端子光ケーブル「TL-OP1」を発売することとなりましたのでご案内いたします。

3.5mm ミニプラグ to 角型 TOS-LINK ケーブル

TL-OP1

オープン価格 発売日 2014 年 5 月 20 日

仕様

型式 3.5mm ミニプラグ - 角型 TOS-LINK ケーブル ケーブル長 13.5cm(端子差込部除く) 導体 アクリル素材光ファイバー 動作温度 -40 ~ +80℃ 最小曲げ半径 15mm 接続ロス <0.4dB 製造 台湾



TL-OP1 は、長さ 13.5cm の導体に、3.5mm 光ミニプラグと角型プラグの端子を採用することにより、ポータブルプレーヤーと D/A コンバーターとの接続に最適なケーブルとして登場いたします。

ポータブルオーディオで一般的なものとなった光ディジタル信号によるハイサンプリング伝送ですが、ケーブルやコネクターのクオリティーによっては不安定になりがちです。

TL-OP1 では、透明度と柔軟性に特に優れるアクリル素材の光ファイバー導体を採用することにより、業務用通信機器の仕様に準拠した高信頼性の伝送特性をもたせました。

さらに、スリムながら装着時の安定性に優れた業務用高信頼性コネクターの採用により、接続時のグラつきが低減され光軸の安定に貢献。ハイサンプリングデータの安定伝送を実現しています。

最小曲げ半径 15mm という曲げ特性により様々なシチュエーションでお使いいただけ、ポータブルでの光ディジタル伝送に最適なケーブルです。